







FA209 防颱上掀手搖窗




國際標準玻璃荷重計算
獨家開發蕭氏硬度85墊塊




結合式中柱


獨家開發設計，強度更強
立料寬度維持不變
造型美觀，避免漏水疑慮。



內框45度接合

獨家開發設計，採特殊材質接角塊
實心不脆裂，具排水功能
使內框組合保持平整穩定
以保持高度氣密、水密。





連動壓扣把手

美式連動壓迫設計，
藉由側邊壓扣把手迫緊窗，
可使窗性能有高氣密、水密性。

折疊式手搖把手

美式手搖把手，省力設計
不論開窗、關窗，
把手依然保持完美線條。



卡榫平面式紗窗

專利M124190

不會因為開、關窗的瞬間，
產生讓蚊蟲進入的空隙
平面的紗網，透視性佳，方便清洗。

FA208 防颱側開手搖窗



氣密

2等級以下

CNS規範最高2等級

水密

100kgf/m²以上

CNS規範最高50等級

TAF實驗室認證 175kgf/m²

抗風壓

360kgf/m²以上

CNS規範最高360等級

TAF實驗室認證 500kgf/m²

隔音

35db以上

依據 CNS8465-1

台灣大學工程科學及海洋工程學系音響實驗室評定

保固

原廠本窗2年保固

本窗因製造、材質、組裝所產生之瑕疵，
提供免費調整、維修之服務

氣密條

全系列採TPV高耐候氣密條

業界唯一全系列產品採PP+EPDM，汽車工業材料

玻璃
墊塊

國際標準玻璃墊塊

獨家開發蕭氏硬度85玻璃墊塊，穩定維持玻璃懸浮間隙

皇鎰
處理

採日本神東陽極艷消塗料

業界唯一直立式義大利粉體塗裝

美國
原裝
進口

全系列採美國TRUTH不鏽鋼配件

業界唯一美式防颱手搖窗

